

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фасад 1-13	
3	Фасад 13-1	
4	Фасад А-М/3, М/3-А	
5	План на отм. -3,330, -3,700 в осях 1-13 / А/1-М/2	
6	План на отм. 0,000	
7	План типового 2-9-го этажа	
8	Экспликация помещений 2-9-го этажей	
9	План типового 10-17-го этажа	
10	Экспликация помещений 10-17-го этажей	
11	План на отм. +48,000	
12	Спецификация дверей	
13	Ведомость окон	
14	Спецификация окон	
15	Ведомость витражей	
16	Спецификация витражей	
17	Ведомость отделки помещений	

## Технико-экономические показатели

№	Наименование	Ед.изм.	Показатель	Примечание
1	Класс функциональной пожарной опасности	-	Ф1.3	
2	Степень огнестойкости	-	II	
3	Класс конструктивной пожарной опасности	-	С0	
4	Класс сооружения	-	КС-2	
5	Уровень ответственности	-	нормальный	
6	Этажность	этаж	17	
7	Количество этажей	этаж	18	
8	Высота здания, в т.ч.:			
	- пожарно-техническая	м.	47,42	
	- архитектурная	м.	55,07	
9	Количество квартир, в т.ч.:	шт.	153	
	- 1-комнатных	шт.	17	
	- 1,5-комнатных	шт.	68	
	- 2-комнатных	шт.	68	
10	Площадь здания, в т.ч.:	кв.м.	11583,29	
	- жилая часть	кв.м.	10816,43	
	- паркинг	кв.м.	551,98	
11	Площадь квартир	кв.м.	7686,88	
12	Общая площадь квартир	кв.м.	7956,67	
13	Строительный объём, в т.ч.:	куб.м.	37401,02	
	- выше 0,000	куб.м.	32945,01	
	- ниже 0,000	куб.м.	4456,01	
14	Площадь застройки	кв.м.	1575,7	

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

38/20

						38/20-АР				
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Гостюхин			03.21		Общие данные	Р	1	ООО "Горизонт"
ГАП					03.21					
Разраб.					03.21					
Проверил					03.21					
Н.контр.					03.21					

Фасад 1-13




- 1. Ведомость отделки фасадов см. на л. 4.
- 2. Ведомость витражей см. на л. 15.

						38/20-AP			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гостюхин			03.21		Р	2	3
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21				
						Фасад 1-13	ООО "Горизонт"		

СОГЛАСОВАНО:  
 Подп. и дата  
 38/20  
 Имя, инт. №

# Фасад 13-1



- 1. Ведомость отделки фасадов см. на л. 4.
- 2. Ведомость витражей см. на л. 15.



					38/20-AP					
					Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Гостюхин			03.21		Фасад 13-1	Р	3	
Разраб.					03.21					
Проверил					03.21					
Н.контр.					03.21					
							ООО "Горизонт"			

СОГЛАСОВАНО:  
Подп. и дата  
38/20

Ведомость отделки фасадов				
Пор. отделки	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета	Примечание
1			RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
2			RAL 7045 (Серый)	
3		Тонкослойная фасадная штукатурка по щелочестойкой сетке, окраска фасадными красками	RAL 9010 (Белый)	
4	Наружные стены		RAL 6018 (Зелёный)	
5			RAL 1024 (Бежевый)	
6		Керамический лицевой кирпич (ГОСТ 530-2012) с полимерным покрытием, производства ОАО "Альтир" или аналог	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
7	Декоративные элементы	Фибробетон	RAL 9010 (Белый)	
8			RAL 9010 (Белый)	
9	Торцы плит	Тонкослойная фасадная штукатурка по щелочестойкой сетке, окраска фасадными красками	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
10			RAL 7045 (Серый)	
11	Цоколь, приемы	Синтетическая окраска по оштукатуренной поверхности	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
12	Навес над паркингом	Бетон	Без отделки	
13	Окна	Блоки из ПВХ профиля литомерный с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-09 с функцией микропроветривания, энергосбережения, фурнитура - Мюль, Бюхнерметер, откосы, отливы на всех открывающихся створках в квартиру. Профиль ламинированный.	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
14	Наружные двери (двери в тамбуре, в лестничной клетке И1 на типовых этажах)	Алюминиевый профиль с термомодемпфером с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 23747-2014	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
15	Выtrag балконов (лоджий)	ПВХ профиль, алюминиевый профиль с односторонним остеклением (ГОСТ 23747-2014)	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
16	Оконные откосы, откосы по декоративным элементам, откос по parapetu	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
17	Наружные двери (двери выхода на кровлю)	Металлические противопожарные с пределом огнестойкости Е30	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
18	Наружные двери (двери выхода с технического этажа (технического подполья) и паркинга)	Стальные (ГОСТ 31173-2016)	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
19	Ворота	Ворота секционные, "Либратим - 3000" (L=3000 мм, с электромеханическим приводом, производства "Группа Компаний "ДоорНат" или аналог.	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
20	Ступени входных групп (подступенки, проступи), входные площадки, пандус	Базальтовый камень, толщина 25 мм	Серый	
21	Пожарная лестница типа П1-1 (ГОСТ Р 53254-2009)	Металлические, окрашенные эмалью МЛ-12 (ГОСТ 9754-78), за два раза	RAL 9005 (Черный)	
22	Ограждение балконов (лоджий) комбинированное	Металлические (ГОСТ 25772-83), окрашенные эмалью МЛ-12 (ГОСТ 9754-78), за два раза Стекло ударопрочное	RAL 9005 (Черный)	
23	Ограждение кровли	Металлические (ГОСТ 25772-83), окрашенные эмалью МЛ-12 (ГОСТ 9754-78), за два раза	RAL 9005 (Черный)	
24	Решетка продухов	Металлические, окрашенные эмалью МЛ-12 (ГОСТ 9754-78), за два раза	RAL 9005 (Черный)	
25	Наружные стены и кровля крышной газовой котельной	Термоизоляционные сэндвич-панели производства "Группа компаний "Металл Групп" или аналог.	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	
26	Окна крышной газовой котельной	Литообработанные конструкции (ГОСТ Р 56288-2014)	RAL 7016 (Антрацитовый-серый)	

Фасад А-М/3

Фасад М/3-А



1. Ведомость отделки фасадов см. на л. 4.  
2. Ведомость вытрагив см. на л. 15.

38/20-AP				
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 6-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевск.				
Имя	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
ГЛП	Госком			03.21
Разр.				03.21
Провер.				03.21
Исполн.				03.21
Жилой дом				Страна
Фасад А-М/3, М/3-А				Лист
ООО "Торисон"				Листов
				Р 4

Формат: А0


Экспликация помещений (начало)

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
01	Электрощитовая	7.83	В4
02	ИТП	18.62	Д
03	Тех. подполье	136.98	
04	Паркинг	551.98	В1
05	Рампа	117.45	
06	КлУИ	4.62	В4
07	ПВНС	12.62	Д
08	Тамбур	3.01	

Экспликация помещений (продолжение)

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
09	Тех. подполье	131.52	
10	Венткамера	13.75	
11	Венткамера	13.21	
12	Кладовые негорючих материалов	59.00	
13	Велосипедная	144.33	
14	Велосипедная	4.93	
15	Велосипедная	56.40	
16	Велосипедная	60.45	

Кладочный план на отм. -3,330, -3,700 в осях 1-13 / А/1-М/2



Согласовано:	
Изм. № подл.	38/20
Подп. и дата	
Взам. инж. №	


38/20-AP							
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
ГИП		Гостюхин			03.21		
Разраб.					03.21		
Проверил					03.21		
Н.контр.					03.21		
Жилой дом					Стадия	Лист	Листов
План на отм. -3,330, -3,700 в осях 1-13 / А/1-М/2					Р	5	
					ООО "Горизонт"		

Экспликация помещений

Экспликация помещений

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.
1	Прихожая	15,54		28	Кухня	12,67		50	Жилая комната	19,65	
2	Туалет	2,64		29	Лоджия	2,71(1,36)		51	Жилая комната	12,92	
3	Ванная комната	4,14		30	Прихожая	9,02		52	Кухня	12,87	
4	Кухня	15,76		31	Кухня	13,16		53	Лоджия	4,52(2,26)	
5	Жилая комната	13,42		32	Жилая комната	12,90		54	Тамбур	6,11	
6	Жилая комната	19,65		33	Кухня	19,67		55	Тамбур	4,21	
7	Лоджия	4,52(2,26)		34	Ванная комната	4,52		56	Коридор	48,48	
8	Прихожая	7,01		35	Туалет	2,64		57	Лифтовой холл. Зона безопасности	14,14	
9	Жилая комната	15,45		36	Лоджия	4,52(2,26)		58	Лестничная клетка типа Н1	17,02	
10	Кухня-гостиная	16,84		37	Прихожая	7,00		59	Тамбур	6,41	
11	Совмещенный сан. узел	5,70		38	Кухня	15,28					
12	Лоджия	3,13(1,57)		39	Кухня-гостиная	16,84					
13	Прихожая	7,00		40	Совмещенный сан. узел	5,69					
14	Совмещенный сан. узел	5,70		41	Лоджия	3,15(1,57)					
15	Кухня-гостиная	16,84		42	Прихожая	7,01					
16	Жилая комната	15,28		43	Совмещенный сан. узел	5,69					
17	Лоджия	3,13(1,57)		44	Кухня-гостиная	16,84					
18	Прихожая	10,57		45	Жилая комната	15,46					
19	Туалет	3,30		46	Лоджия	3,15(1,57)					
20	Ванная комната	4,31		47	Прихожая	11,03					
21	Жилая комната	19,67		48	Туалет	2,31					
22	Жилая комната	12,86		49	Ванная комната	5,13					
23	Кухня	12,73									
24	Лоджия	4,52(2,26)									
25	Прихожая	7,56									
26	Совмещенный сан. узел	5,31									
27	Жилая комната	14,60									



План на отм. 0,000



План на отм. 0,000

СОГЛАСОВАНО:  
Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подп. Дата  
Лист № подл. 38/20  
Подп. и дата  
Взам. инв. №

					38/20-АР				
					Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гостюхин			03.21		Р	6	
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21				
План на отм. 0,000						ООО "Горизонт"			

План типового 2-9-го этажа



Инв. № подл.	38/20
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

38/20-АР					
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
ГИП		Гостюхин			03.21
ГАП					03.21
Разраб.					03.21
Проверил					03.21
Н.контр.					03.21
Жилой дом				Стадия	Лист
				Р	7
План типового 2-9-го этажа				ООО "Горизонт"	

**Экспликация помещений**

**Экспликация помещений**

**Экспликация помещений**

Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.
1	Прихожая	15,54		28	Кухня	12,67		50	Жилая комната	19,65	
2	Туалет	2,57		29	Лоджия	2,71(1,36)		51	Жилая комната	12,92	
3	Ванная комната	4,00		30	Прихожая	9,02		52	Кухня	12,87	
4	Кухня	15,76		31	Жилая комната	13,16		53	Лоджия	4,52(2,26)	
5	Жилая комната	13,42		32	Жилая комната	12,90		54	Балкон	7,67	
6	Жилая комната	19,65		33	Кухня	19,67		55	Тамбур	4,21	
7	Лоджия	4,52(2,26)		34	Ванная комната	4,41		56	Коридор	48,48	
8	Прихожая	7,01		35	Туалет	2,57		57	Лифтовой холл. Зона безопасности	14,14	
9	Жилая комната	15,45		36	Лоджия	4,52(2,26)		58	Лестничная клетка типа Н1	17,02	
10	Кухня-гостиная	16,84		37	Прихожая	7,00					
11	Совмещенный сан. узел	5,13		38	Кухня	15,39					
12	Лоджия	3,13(1,57)		39	Кухня-гостиная	16,84					
13	Прихожая	7,00		40	Совмещенный сан. узел	5,11					
14	Совмещенный сан. узел	5,13		41	Лоджия	3,15(1,57)					
15	Кухня-гостиная	16,84		42	Прихожая	7,01					
16	Жилая комната	15,39		43	Совмещенный сан. узел	5,11					
17	Лоджия	3,13(1,57)		44	Кухня-гостиная	16,84					
18	Прихожая	10,57		45	Жилая комната	15,39					
19	Туалет	3,30		46	Лоджия	3,15(1,57)					
20	Ванная комната	4,24		47	Прихожая	11,03					
21	Жилая комната	19,67		48	Туалет	2,16					
22	Жилая комната	12,86		49	Ванная комната	5,03					
23	Кухня	12,73									
24	Лоджия	4,52(2,26)									
25	Прихожая	7,17									
26	Совмещенный сан. узел	5,21									
27	Жилая комната	14,60									

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

38/20

						38/20-АР			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гостюхин			03.21		Р	8	
ГАП					03.21				
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21	Экспликация помещений 2-9-го этажей		ООО "Горизонт"	

# План типового 10-17-го этажа



Инв. № подл.	38/20
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

38/20-АР					
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
ГИП		Гостюхин			03.21
ГАП					03.21
Разраб.					03.21
Проверил					03.21
Н.контр.					03.21
Жилой дом				Стадия	Лист
План типового 10-17-го этажа				Р	9
ООО "Горизонт"				Листов	

Экспликация помещений

Экспликация помещений

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.
1	Прихожая	15,54		28	Кухня	12,67		50	Жилая комната	19,65	
2	Туалет	2,50		29	Лоджия	2,71(1,36)		51	Жилая комната	12,92	
3	Ванная комната	3,88		30	Прихожая	9,02		52	Кухня	12,87	
4	Кухня	15,76		31	Жилая комната	13,16		53	Лоджия	4,52(2,26)	
5	Жилая комната	13,42		32	Жилая комната	12,90		54	Балкон	7,67	
6	Жилая комната	19,65		33	Кухня	19,67		55	Тамбур	4,21	
7	Лоджия	4,52(2,26)		34	Ванная комната	4,31		56	Коридор	48,48	
8	Прихожая	7,01		35	Туалет	2,50		57	Лифтовой холл. Зона безопасности	14,14	
9	Жилая комната	15,45		36	Лоджия	4,52(2,26)		58	Лестничная клетка типа Н1	17,02	
10	Кухня-гостиная	16,84		37	Прихожая	7,00					
11	Совмещенный сан. узел	5,13		38	Жилая комната	15,39					
12	Лоджия	3,13(1,57)		39	Кухня-гостиная	16,84					
13	Прихожая	7,00		40	Совмещенный сан. узел	5,11					
14	Совмещенный сан. узел	5,13		41	Лоджия	3,15(1,57)					
15	Кухня-гостиная	16,84		42	Прихожая	7,01					
16	Жилая комната	15,39		43	Совмещенный сан. узел	5,11					
17	Лоджия	3,13(1,57)		44	Кухня-гостиная	16,84					
18	Прихожая	10,57		45	Жилая комната	15,39					
19	Туалет	3,30		46	Лоджия	3,15(1,57)					
20	Ванная комната	4,17		47	Прихожая	11,03					
21	Жилая комната	19,67		48	Туалет	2,08					
22	Жилая комната	12,86		49	Ванная комната	4,92					
23	Кухня	12,73									
24	Лоджия	4,52(2,26)									
25	Прихожая	7,17									
26	Совмещенный сан. узел	5,10									
27	Жилая комната	14,60									

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.


38/20

						38/20-AP			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гостюхин			03.21		Р	10	
ГАП					03.21				
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21	Экспликация помещений 10-17-го этажей	ООО "Горизонт"		

План на отм. +48,000

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. пом.
1	Лестничная клетка типа Н1	17,02	
2	Венткамера	25,73	В4
3	Котельный зал	41,26	Г



Инв. № подл.	38/20
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

38/20-АР					
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
ГИП		Гостюхин			03.21
ГАП					03.21
Разраб.					03.21
Проверил					03.21
Н.контр.					03.21
Жилой дом				Стадия	Лист
				Р	11
План на отм. +48,000				ООО "Горизонт"	

## Спецификация дверей

Поз.	Обозначение	Наименование	Размеры проёма в стене, мм	Этаж	Кол-во	Примеч.
1	ГОСТ 31173-2016	Металлическая, глухая, с порогом, правая	1 050×2 100	Подвал	3	
1*	ГОСТ 31173-2016	Металлическая, глухая, с порогом, левая	1 050×2 100	Подвал	2	
2	ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016	Противопожарная EI30, металлическая, глухая, с порогом, правая	1 050×2 100	Подвал	3	
2*	ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016	Противопожарная EI30, металлическая, глухая, с порогом, левая	1 050×2 100	Подвал	1	
3	ГОСТ 475-2016	Деревянная, глухая, правая	810×2 100	этажи 1-17	136	
3*	ГОСТ 475-2016	Деревянная, глухая, левая	810×2 100	этажи 1-17	85	
4	ГОСТ 475-2016	Деревянная, глухая, правая	910×2 100	этажи 1-17	220	
4*	ГОСТ 475-2016	Деревянная, глухая, левая	910×2 100	этажи 1-17	159	
5	ГОСТ 31173-2016	Металлическая, глухая, с порогом, шумозащищённая, правая	1 010×2 100	этажи 1-17	102	
5*	ГОСТ 31173-2016	Металлическая, глухая, с порогом, шумозащищённая, левая	1 010×2 100	этажи 1-17	51	
6	ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016	Металлическая, противопожарная EIS60, остеклённая, в дымогазонепроницаемом исполнении, двупольная асимметричная, правая	1 410×2 100	этажи 1-17	17	см. прим. п.17
6*	ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016	Металлическая, противопожарная EIS60, остеклённая, в дымогазонепроницаемом исполнении, двупольная асимметричная, левая	1 410×2 100	этажи 1-17	17	см. прим. п.17
BP-1	ГОСТ 31173-2016; "DoorHan" или аналог	Ворота металлические секционные, противопожарные EI30, с электроприводом	4 500×3 000	Подвал	1	см. прим. п.17, 18
BP-2	ГОСТ 31173-2016; "DoorHan" или аналог	Ворота металлические секционные, утеплённые, с электроприводом	4 500×3 000	этаж 1	1	см. прим. п.17, 18
ДН-1	ГОСТ 31173-2016	Дверь металлическая, глухая, утеплённая, с порогом, правая	1 050×2 100	Подвал	3	см. прим. п.17
ДН-1*	ГОСТ 31173-2016	Дверь металлическая, глухая, утеплённая, с порогом, левая	1 050×2 100	Подвал	1	см. прим. п.17
ДН-2	ГОСТ 31173-2016	Металлическая утеплённая, двупольная асимметричная, правая	1 410×2 100	Подвал	1	см. прим. п.17
ДН-3	ГОСТ 23747-2014	Алюминиевая, утеплённая, остеклённая, двупольная асимметричная, правая	1 410×2 255	этажи 1-17	33	см. прим. п.16, 17
ДН-3*	ГОСТ 23747-2014	Алюминиевая, утеплённая, остеклённая, двупольная асимметричная, левая	1 410×2 255	этаж 1	1	см. прим. п.16, 17
ДН-4	ГОСТ 23747-2014	Алюминиевая, утеплённая, остеклённая, двупольная асимметричная, правая	1 410×2 100	этажи 1-17	18	см. прим. п.16, 17
ДН-4*	ГОСТ 23747-2014	Алюминиевая, утеплённая, остеклённая, двупольная асимметричная, левая	1 410×2 100	этаж 1	1	см. прим. п.16, 17
ДН-5	ГОСТ 23747-2014	Алюминиевая, с верхней фрамугой, утеплённая, с порогом, остеклённая, правая. Высота двери 2100 мм.	1 010×2 520	этаж 1	2	см. прим. п.17
ДН-5*	ГОСТ 23747-2014	Алюминиевая, с верхней фрамугой, утеплённая, с порогом, остеклённая, левая. Высота двери 2100 мм.	1 010×2 520	этаж 1	2	см. прим. п.17
ДН-6	ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016	Металлическая, противопожарная EI30, утеплённая, двупольная асимметричная, правая	1 410×2 100	Выход на кровлю	2	см. прим. п.17
ДН-7	ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016	Металлическая, противопожарная EI30, утеплённая, двупольная асимметричная, правая	1 500×2 100	Котельная	1	см. прим. п.17

- Ведомость чертежей и общие указания см. на л. 1 -
  - Перед размещением заказа на двери произвести контрольные замеры проёмов.**
  - Двери на путях эвакуации оборудовать приборами самозакрывания с уплотнением в притворах.
  - Противопожарные двери, применяемые в проекте, должны изготавливаться по ГОСТ Р 53307-2009 и ГОСТ Р 57327-2016.
  - Все наружные двери (маркировка ДН) выполнить утепленными.
  - В нижней части дверей туалета, совмещённого санузла и ванной комнаты установить переточные решетки марки 05ДП, производства компании "ERA" (либо аналог), по 2 шт. на дверь.
  - Порог у дверей на путях эвакуации выполнить не более 14 мм.
  - Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой либо выполнена из ударопрочной сэндвич-панели (по нормам для маломобильных групп населения (МГН)).
  - Остеклённую часть полотен дверей выполнить из прозрачного армированного стекла, либо из стекла с ударопрочным покрытием.
  - Площадь остекления дверей ДН-3 должна быть не менее 1,2 м<sup>2</sup>.
  - Открывание дверей в свету (для входа маломобильных групп населения (МГН)) в здание выполнить шириной не менее 1,2 м.
  - В качестве дверных запоров на путях эвакуации МГН выполнить ручки нажимного действия.
  - Двери поз. 6, 6\* выполняются в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию двери не должно быть менее 1,96·105 мЗ/кг.
  - Ширина проема двери поз. 6, 6\* при открывании "в чистоте" должна быть не менее 1,2 м. Ширина максимальной створки в открытом состоянии должна быть не менее 0,9 м.
  - Входные двери в квартиру выполнить в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 "Защита от шума", табл. 2.
  - Алюминиевый профиль с термоизоляционной вставкой с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием.
  - Цвет рам и полотен дверей и ворот выполнить по RAL 7016 (антрацитовый серый).
  - Для ворот предусмотреть возможность ручного открывания.
- Согласно п.п. 4.2.3, СП 1.13130.2020 обеспечить жесткую фиксацию подъемно-опускных ворот в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода не менее 1,9 м., в соответствии с требованиями п.п. 4.2.18, СП 1.13130.2020.

						38/20-AP			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
ГИП		Гостюхин			03.21	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП					03.21		Р	12	
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21	ООО "Горизонт"			
Н.контр.					03.21				

## Ведомость окон

Поз.	ДБ-1	ДБ-2	ДБ-2*	ДБ-3	ДБ-4	ДБ-4*	ОК-1
Вид с внешней стороны							
Размеры проёма в стене b*h, мм	2 240×2 255	2 350×2 255	2 350×2 255	2 240×2 255	2 350×2 255	2 350×2 255	1 570×1 580
Кол-во	1	4	4	16	64	64	6
Поз.	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8
Вид с внешней стороны							
Размеры проёма в стене b*h, мм	1 570×1 530	2 090×1 580	2 090×1 530	1 180×1 580	1 180×1 530	2 350×1 580	2 350×1 530
Кол-во	86	3	48	4	64	4	44
Поз.	ОК-9	ОК-10	ОК-11	ОК-12	ОК-13		
Вид с внешней стороны							
Размеры проёма в стене b*h, мм	2 350×2 255	1 570×2 255	1 100×1 400	1 600×1 575	800×1 575		
Кол-во	20	10	2	2	1		

СОГЛАСОВАНО:

 Инв. № подл. 38/20  
 Подп. и дата  
 Взам. инв. №

1. Ведомость чертежей марки АР и общие примечания см. на листах 1 - .
2. Окна и балконные двери замаркированы на планах.
3. Спецификацию окон см. на л. 14.

						38/20-АР			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гостюхин			03.21		Р	13	
ГАП					03.21				
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21	Ведомость окон	ООО "Горизонт"		

## Спецификация окон

Поз.	Изготовитель	Наименование	Размеры проёма в стене b*h, мм	Кол-во	Расположение
ДБ-1	ГОСТ 30674-99	Блок из ОП В2, БП В2 (правая дверь)	2 240×2 255	1	этаж 1
ДБ-2	ГОСТ 30674-99	Блок из ОП В2, БП В2 (правая дверь)	2 350×2 255	4	этаж 1
ДБ-2*	ГОСТ 30674-99	Блок из ОП В2, БП В2 (левая дверь)	2 350×2 255	4	этаж 1
ДБ-3	ГОСТ 30674-99	Блок из ОП В2, БП В2 (правая дверь)	2 240×2 255	16	этажи 2-17
ДБ-4	ГОСТ 30674-99	Блок из ОП В2, БП В2 (правая дверь)	2 350×2 255	64	этажи 2-17
ДБ-4*	ГОСТ 30674-99	Блок из ОП В2, БП В2 (левая дверь)	2 350×2 255	64	этажи 2-17
ОК-1	ГОСТ 30674-99	ОП В2	1 570×1 580	6	этаж 1
ОК-2	ГОСТ 30674-99	ОП В2	1 570×1 530	86	этажи 2-17
ОК-3	ГОСТ 30674-99	ОП В2	2 090×1 580	3	этаж 1
ОК-4	ГОСТ 30674-99	ОП В2	2 090×1 530	48	этажи 2-17
ОК-5	ГОСТ 30674-99	ОП В2	1 180×1 580	4	этаж 1
ОК-6	ГОСТ 30674-99	ОП В2	1 180×1 530	64	этажи 2-17
ОК-7	ГОСТ 30674-99	ОП В2	2 350×1 580	4	этаж 1
ОК-8	ГОСТ 30674-99	ОП В2	2 350×1 530	44	этажи 2-12
ОК-9	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный	2 350×2 255	20	этажи 13-17
ОК-10	ГОСТ 30674-99	ОП В2	1 570×2 255	10	этажи 13-17
ОК-11	ГОСТ 30674-99	ОП Г2	1 100×1 400	2	Подвал
ОК-12	ГОСТ 30674-99	ОП Г2 (легкосбрасываемое)	1 600×1 575	2	Котельная
ОК-13	ГОСТ 30674-99	ОП Г2 (легкосбрасываемое)	800×1 575	1	Котельная

1. Ведомость чертежей марки АР и общие примечания см. на листах 1 - .
2. Окна и балконные двери замаркированы на планах.
3. Оконные блоки и балконные двери изготавливаются из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014, с функцией микропроветривания, энергосберегающие, фурнитура - Масо.  
Предусмотреть детские замки на всех открывающихся створках в квартирах.  
Требуемое сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей жилой части не менее:  
- для окон и балконных дверей жилой части  $R=0,59 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ;  
- для окон нежилой части  $R=0,48 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ .
4. Установку окон проводить в строгом соответствии с Р 52749-2007; ГОСТ 30971-2012.
5. Конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов.
6. При блокировке оконных блоков между собой или с балконными дверными блоками соединение изделий следует производить через специальные соединительные профили, которые могут иметь усилительные вкладыши для повышения прочностных характеристик изделий. Соединение должно быть плотным, исключающим продувание и проникновение влаги, компенсирующим температурное расширение изделий.
7. Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют силиконовые герметики, предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, минеральную вату и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов.  
Пеноутеплители не должны иметь битумосодержащих добавок и увеличивать свой объем после завершения монтажных работ. Закраска швов не рекомендуется.
8. Габариты окон уточняются после контрольных обмеров.
9. Профиль оконных рам выполнить ламинированным в сером цвете по RAL 7016.  
Окна укомплектовать подоконными ПВХ досками.  
Оконные отливы выполнить из оцинкованной окрашенной в заводских условиях стали, цв. серый по RAL 7016.
10. Окна в котельной выполнить в легкосбрасываемом исполнении.

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №











Подп. и дата





Инв. № подл.

38/20

						38/20-АР			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гостюхин			03.21		Р	14	
ГАП					03.21				
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21	Спецификация окон	ООО "Горизонт"		

## Ведомость витражей

Поз.	В-1	В-2	В-3	В-4	В-5
Вид снаружи					
Вид в плане					
Габариты витража b*h, мм	3600 x 1270	4610 x 1270	4610 x 1795	4610 x 2620	4610 x 3120
Кол-во	2	4	22	2	4

Поз.	В-6	В-7	В-8	В-9
Вид с фасада				
Габариты витража b*h, мм	2530 x 1845	2530 x 1795	2530 x 2620	2530 x 3120
Кол-во	1	4	10	2

1. Ведомость чертежей марки AP и общие примечания см. на листах 1 - .
2. Витражи В-1\*, В-2\*, В-3\*, В-4\*, В-5\* выполнить зеркально витражам В-1, В-2, В-3, В-4, В-5 соответственно.
3. Витражи замаркированы на фасадах.
4. Спецификацию витражей см. на л. 16.

38/20-AP						
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
ГИП		Гостюхин			03.21	
ГАП					03.21	
Разраб.					03.21	
Проверил					03.21	
Н.контр.					03.21	
Жилой дом				Стадия	Лист	Листов
Ведомость витражей				Р	15	
ООО "Горизонт"						

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

38/20

## Спецификация витражей

Поз.	Изготовитель	Наименование	Габариты витража b*h, мм	Кол-во	Расположение
В-1	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок, угловой	3600 x 1270	2	Фасады 1-10, 10-1
В-1*	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок, угловой	3600 x 1270	2	Фасады 1-10, 10-1
В-2	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок, угловой	4610 x 1270	4	Фасады 1-10, 10-1
В-2*	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок, угловой	4610 x 1270	4	Фасады 1-10, 10-1
В-3	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок, угловой	4610 x 1795	22	Фасады 1-10, 10-1
В-3*	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок, угловой	4610 x 1795	22	Фасады 1-10, 10-1
В-4	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный, угловой	4610 x 2620	2	Фасады 1-10, 10-1
В-4*	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный, угловой	4610 x 2620	2	Фасады 1-10, 10-1
В-5	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный, угловой	4610 x 3120	4	Фасады 1-10, 10-1
В-5*	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный, угловой	4610 x 3120	4	Фасады 1-10, 10-1
В-6	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок	2530 x 1845	1	Фасад 1-10
В-7	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок	2530 x 1795	4	Фасад 1-10
В-8	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный	2530 x 2620	10	Фасад 1-10
В-9	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный	2530 x 3120	2	Фасад 1-10
В-10	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок	2900 x 1845	4	Фасады А-М, М-А
В-11	ГОСТ 30674-99	Оконный ПВХ блок	2900 x 1795	44	Фасады А-М, М-А
В-12	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный	2900 x 2620	12	Фасады А-М, М-А
В-13	ГОСТ 21519-2003	Витраж алюминиевый стоечно-ригельный	2900 x 3120	8	Фасады А-М, М-А

1. Ведомость чертежей марки АС и общие примечания см. на листах 1 - .
2. Витаржи замаркированы на фасадах.
3. Витражи изготавливаются из оконных ПВХ профилей и алюминиевого профиля по стоечно-ригельной системе.
4. Заполнение - одинарное листовое стекло.
5. Нижний экран панорамное остекления балкона (лоджии) из безопасного остекления.
6. Документация на разработку и установку витражей выполняется специализированной организацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ.
7. Габариты витражных конструкций уточняются после контрольных обмеров.
8. Цвет рам выполнить по RAL 7016 (антрацитовый серый).

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

38/20

						38/20-AP			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гостюхин			03.21		Р	16	
ГАП					03.21				
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21	Спецификация витражей	ООО "Горизонт"		

## Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров															Примечание
	Потолок	Площадь, кв.м.	Колер	Стены или перегородки	Площадь, кв.м.	Колер	Низ стен или перегородок	Площадь, кв.м.	Колер	Пол	Площадь, кв.м.	Колер	Плинтус	Длина, м.п.	Колер	
<b>Общедомовые помещения</b>																
Тамбур	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	80,69	белый	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	318,22	-	-	-	-	Керамогранит	80,69	-	Керамогранит, высотой h=10 см.	168,37	-	
Коридор		824,16	белый		1855,53	-	-	-	-		824,16	-		926,52	-	
Лифтовой холл. Зона безопасности		240,38	белый		537,86	-	-	-	-		240,38	-		275,74	-	
Лестничная клетка типа Н1		306,36	белый		799,78	-	-	-	-		289,34	-		335,15	-	
Балкон		122,72	белый	см. фасады	-	-	-	-	122,72		-	83,94		-		
КлУИ	Масляная краска МА-22 (ГОСТ 10503-71)	4,62	белый	Плитка керамическая глазурованная (ГОСТ 13996-2019) на всю высоту	24,02	-	-	-	-	Плитка керамическая неглазурованная (ГОСТ 13996-2019)	4,62	-	-	-	-	
<b>Паркинг</b>																
Паркинг	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	551,98	белый	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	466,54	-	-	-	-	Износостойкое противоскользящее покрытие топпинг-бетон	551,98	-	-	-	-	
Рампа		117,45	белый		156,6	-	-	-	-		117,45	-	-	-		
<b>Технические помещения</b>																
Электрощитовая	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	7,83	белый	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	33,86	-	-	-	-	Бетонный с пропиткой "Экалог ПУ Грунт"	7,83	-	-	-	-	
ИТП		18,62	белый		55,88	-	-	-	-		18,62	-	Керамогранит, высотой h=10 см.	19,36	-	
Тех. подполье	Без отделки	-	-	Без отделки	-	-	-	-	-	По грунту	-	-	-	-		
ПВНС	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	12,62	белый	Водно-дисперсионная краска ВД-АК-111 (ГОСТ 28196-89)	42,43	-	-	-	-	Керамогранит	12,62	-	Керамогранит, высотой h=10 см.	14,88	-	
Венткамеры		52,69	белый		178,74	-	-	-	-		52,69	-		63,28	-	
Котельный зал		41,26	белый		32,34	-	-	-	-		41,26	-		25,74	-	

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

38/20

						38/20-АР			
						Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
ГИП		Гостюхин			03.21	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП					03.21		Р	17	
Разраб.					03.21				
Проверил					03.21				
Н.контр.					03.21	Ведомость отделки помещений		ООО "Горизонт"	